

Gorgojo de la vid (*Otiorhynchus sulcatus*.)

Se trata de una plaga que afectó originariamente a la vid y que según todos los indicios, se está localizado en Tejos, tanto tejos de gran tamaño como en bonsáis.

El gorgojo es un insecto cuyo ciclo vital es el siguiente:

- Los huevos son blancos, casi indetectables.
- Las larvas con pequeñas (10 mm.) y blancas, con la cabeza marrón estas se sitúan en las raíces del árbol alimentándose de ellas, puede llegar a acabar con ellas.
- El insecto joven es blanco, pasando después a un color miel, cuando llega a la etapa de adulto, tiene antenas, es de color negro y devora las hojas del tejo.

La peor época es a partir del mes de mayo hacia el verano.

Para los aficionados al bonsái es una plaga muy dañina.

Cómo eliminarlo

Para eliminar el gorgojo, se ha comprobado que ahogar las plantas no da resultado.

El método que recomienda Grupo Navarro, es disolver imidacloprid en agua y sumergir el bonsái de 10 a 20 minutos, impregnando bien las raíces. Si actuamos de esta manera, morirán las larvas y el adulto cuando se coman las hoyas también morirá.

No debemos pulverizar el árbol, este producto actúa radicularmente.